

**Crometta S**  
**Showerpipe 240 1jet con termostatico**  
 Finitura: **Cromo** Cod.art. : **27267000**



### Descrizione

#### Caratteristiche

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, cursore, asta doccia
- soffione doccia Crometta S 240
- dimensione soffione doccia: 240 mm
- tipo di getto soffione doccia: Rain
- portata getto Rain (a 3 bar): 16 l/min
- tipo di getto doccetta: Rain, IntenseRain
- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 16 l/min
- pressione minima in funzione: 1,2 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia
- l'angolo d'inclinazione del cursore doccia può essere regolato a 45°
- il tubo può essere accorciato in altezza
- diametro asta doccia: 22 mm
- supporto doccetta regolabile in altezza
- lunghezza del braccio del soffione: 350 mm
- termostatico Ecostat 1001 CL
- blocco di sicurezza a 40 °C
- limitazione acqua calda regolabile
- comando utenze mediante maniglia girevole
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: installazione esterna
- dimensione raccordo: DN15
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- interasse: 150 mm  $\pm$  12 mm
- sicuro contro il riflusso
- lunghezza tubo: 1201 mm
- 2 utenze

### Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA 550,67 €

### Tecnologia



**Crometta S**  
**Showerpipes 240 1jet con termostatico**  
 Finitura: **Cromo** Cod.art. : **27267000**



Immagine prodotto



Disegno in scala






Diagramma di flusso



**Crometta S**  
**Showerpipes 240 1jet con termostatico**  
 Finitura: **Cromo** Cod.art. : **27267000**



Esempio d'installazione




**Crometta S**  
**Showerpipe 240 1jet con termostatico**  
 Finitura: **Cromo** Cod.art. : **27267000**



**Disegno esploso**

Anno di produzione: >06/19



**Crometta S**  
**Showerpipes 240 1jet con termostatico**  
 Finitura: **Cromo** Cod.art. : **27267000**



## Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >06/19

Pos.	Descrizione	Cod.art.	CP	C
1	set di fissaggio	96179000	13,05 €	1
2	distanziali da piastrella 7 mm	95239000	15,91 €	1
3	O-Ring 50x2	98187000	3,61 €	1
4	flangia per braccio doccia	95688000	32,32 €	1
5	copertura Ø 60 mm	95692000	21,13 €	1
6	O-Ring 20x2	98165000	3,61 €	1
7	vite	92137000	5,97 €	1
8	cappuccio	92166000	41,27 €	1
9	vite a perno M6x5	98447000	3,61 €	1
10	braccio doccia	93072000	143,34 €	1
11	filtro supplementare	97708000	5,97 €	1
12	Soffione doccia	26723000	-	1
13	O-Ring 15x2,5	98131000	3,61 €	1
14	tubi 1000 mm	96743000	80,93 €	1
15	tubi 1200 mm	95665000	80,93 €	1
16	tubi 1450 mm	96770000	286,93 €	1
17	O-Ring 12x2,25	98382000	3,61 €	1
18	cursore completa	92366000	41,27 €	1
19	doccetta	26330400	-	1
20	flessibile Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
21	guarnizione	98058000	3,61 €	1
22	O-Ring 14x2	98129000	3,61 €	1
23	Termostatico	93352000	378,68 €	1
24	manopola	92836000	41,27 €	1
25	copertura	95433000	5,97 €	1
26	tasto	92848000	5,97 €	1
27	sistema d'arresto per regolazione temperatura	95041000	15,91 €	1
28	elemento termostatico	94282000	143,34 €	1
29	sistema d'arresto per erogazione	98674000	9,70 €	1
30	vitone con deviatore	96509000	98,95 €	1
31	set di ghiera di fissaggio	96157000	32,32 €	1
32	valvola antiriflusso (resistente alla pressione fino a 2 MPa)	93136000	32,32 €	1
33	valvola antiriflusso	96737000	32,32 €	1
34	O-Ring 17x1,5	98137000	3,61 €	1
35	filtrino	96922000	9,70 €	1
36	copertura Ø 68 mm	96467000	21,13 €	1
37	set di raccordi eccentrici (±12 mm)	94140000	51,22 €	1
38	sorbente acustico	96429000	5,97 €	1